



Roto NT ορίζει τις εξελίξεις.
10 χρόνια Συνολικής Εγγύησης.



Roto NT

10 χρόνια Συνολικής Εγγύησης. Η ποιότητα είναι το καθήκον μας.

Στις παροχές εγγυήσεως αντικατοπτρίζεται η ποιότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Η Roto - NT θέτει πρότυπα - έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος. Υπό δύο προϋποθέσεις, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μεταβιβάσουμε αυτό το μοναδικό πρότυπο ποιότητας με τη μορφή 10ετούς συνολικής εγγύησης προς τους πελάτες μας:


1. **RotoSil Nano** – μία πρωτοποριακή επιφάνεια.
2. **Συστηματικοί έλεγχοι ποιότητας από τον σχεδιασμό** έως την παραγωγή.

RotoSil Nano πρωτοποριακή προστασία.

Τα παράθυρα Roto πωλούνται παγκοσμίως και πρέπει να αντέχουν σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

RotoSil Nano - νέα τεχνολογία για προστασία επιφανειών που θέτει πρότυπα παγκοσμίως.

Η τεχνολογία επεξεργασίας RotoSil Nano προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή αντιδιαβρωτική προστασία. Η νανοδομημένη επιφάνεια RotoSil Nano με την οποία είναι εφοδιασμένοι όλοι οι μηχανισμοί Roto NT εκτός από την μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία έχει και μία μοναδική ικανότητα αυτοίσοσης. Ένα τεράστιο άλμα στην προστασία και αντοχή μεταλλικών επιφανειών που θέτει πρότυπα σε όλο τον κλάδο και μάλιστα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.



Η χρήση της Νανοτεχνολογίας στην προστασία των μηχανισμών. Roto NT καθορίζει την ποιότητα.

- Τελική επίστρωση.
- Νανοδομημένη επιφάνεια.
- Επιψευδαργύρωση.
- Υλικό βάσης: Χάλυβας.

Κάθε μεμονωμένο εξάρτημα Roto NT απεικονίζει την υποδειγματική διαδικασία παραγωγής και ελέγχου.

Ποιοτικός έλεγχος από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή.

Ο θεμέλιος λίθος για την διεύρυνση των ορίων ποιότητας τίθεται ήδη από τον σχεδιασμό (από την σύλληψη της ιδέας). Τρισδιάστατα υπολογιστικά μοντέλα διευκολύνουν, στο πρωταρχικό πεδίο της κατασκευής, μια προσομοίωση των επιδράσεων των δυνάμεων που αποκλείουν ενδεχόμενη δυσλειτουργία των δομικών τμημάτων. Μέσω μεθόδων ανάλυσης των λαθών, προσομοιώνονται όλες οι κατασκευαστικές διαδικασίες.

Μόνο ποιοτικοί έλεγχοι οδηγούν στην απόλυτη ποιότητα.

Ήδη από την είσοδο του εμπορεύματος, η πρώτη ύλη ελέγχεται ως προς το εάν πληροί τις αξιώσεις ποιότητας NT. Εάν περάσει αυτόν τον έλεγχο, ακολουθούν σε τακτά διαστήματα, περαιτέρω έλεγχοι σε αναρίθμητα τμήματα εργασίας της τρέχουσας παραγωγής. Εννοείται ότι κάθε δομικό τμήμα ελέγχεται βάσει των τρεχόντων προτύπων και προδιαγραφών. Η ποιότητα NT υπόκειται καθημερινά σε ελέγχους ως προς τη διάβρωση, που ξεπερνούν τις προδιαγραφές στο τετραπλάσιο.



Με 30.000 πλήρεις λειτουργικούς κύκλους - άνοιγμα, ανάκληση, κλείσιμο - ελέγχονται όλα τα επιμέρους εξαρτήματα NT και μάλιστα σαφώς πέραν των ισχυόντων προτύπων και οδηγιών.



Βασιζόμαστε στην ποιότητα NT και σας μεταδίδουμε ευχαρίστως αυτή την βεβαιότητα - με παροχές εγγυήσεως που θέτουν πρότυπα.

